

Technische Daten

Material	Weich-PVC
Foliendicke	ca. 150 µm
Kleber	Statisch (ohne Kleber)
Formbeständigkeit	Maximal -4%
Temperaturbereich	-30° C bis + 80° C
Phthalat-frei	ja

Montageempfehlung

Verglasung	Scheibenanzahl	Einbaujahr	Montage
Einfachvergl.	1 (-fach)	bis 1978	✓
Isoliervergl.	2 (-fach)	1978 - 1994	✓
	2 (-fach)	1995 - Heute	✓
	3 (-fach)	1978 - 1994	✓
Wärmedämmvergl.	2 (-fach)	1978 - 1994	✓
	3 (-fach)	1995 - Heute	✗
Sonnenschutzvergl.	2 (-fach)	1978 - 1994	✓
	2 (-fach)	1995 - Heute	✓
	3 (-fach)	1995 - Heute	✗

Auf Grund immer wärmer werdender Sommer möchten wir davon abraten, diese Adhäsions-Verdunkelungsfolie auf Scheiben aufzubringen, welche der Sonne ausgesetzt sind. Hier kommt es sehr häufig zu Ablösungen oder ein Zusammenziehen der Folie und es besteht erhöhte Gefahr von Glasbruch.

Diese Empfehlungen können auf Grund verschiedener Faktoren am Montageort trotzdem zu Glasbruch führen. Gemäß unserer AGB, §10 Absatz 3 übernehmen wir dafür keine Haftung.