

Garantien für Sonnenschutzfolien

Installiert in Europa oberhalb des 45. nördlichen Breitengrades

Art.-Nr.	Herstellerbezeichnung	Montageseite		Garantielaufzeiten			
		Innen	Außen	Vertikal 90°	Kantenversiegelung vorgeschrieben	Diagonal 25° bis 89°	Kantenversiegelung vorgeschrieben
111000	Velken, Sonnenschutzfolie, klar durchsichtig	x		10 Jahre	nein	10 Jahre	nein
111010	Velken, Sonnenschutzfolie, silber hell verspiegelt	x		10 Jahre	nein	10 Jahre	nein
111020	Velken, Sonnenschutzfolie, silber mittel verspiegelt	x		7 Jahre	nein	7 Jahre	nein
111030	Velken, Sonnenschutzfolie, silber dunkel verspiegelt	x		7 Jahre	nein	7 Jahre	nein
111130	Velken, Sonnenschutzfolie, bronze dunkel verspiegelt	x		7 Jahre	nein	7 Jahre	nein
112000	Velken, Sonnenschutzfolie, klar durchsichtig		x	5 Jahre	nein	5 Jahre	nein
112010	Velken, Sonnenschutzfolie, silber hell verspiegelt		x	5 Jahre	nein	2 Jahre	nein
112011	Velken, Sonnenschutzfolie, silber hell verspiegelt		x	8 Jahre	ja	5 Jahre	ja
112020	Velken, Sonnenschutzfolie, silber mittel verspiegelt		x	5 Jahre	nein	2 Jahre	nein
112021	Velken, Sonnenschutzfolie, silber mittel verspiegelt		x	8 Jahre	ja	5 Jahre	ja
112030	Velken, Sonnenschutzfolie, silber dunkel verspiegelt		x	5 Jahre	nein	2 Jahre	nein
112031	Velken, Sonnenschutzfolie, silber dunkel verspiegelt		x	8 Jahre	ja	5 Jahre	ja
112130	Velken, Sonnenschutzfolie, bronze dunkel verspiegelt		x	3 Jahre	nein	keine	nein
112230	Velken, Sonnenschutzfolie, grau verspiegelt		x	3 Jahre	nein	2 Jahre	ja
112280	Velken, Sonnenschutzfolie, schwarz		x	2 Jahre	nein	keine	nein
112500	Velken, Sonnenschutzfolie, silber blau verspiegelt		x	3 Jahre	nein	keine	nein
112550	Velken, Sonnenschutzfolie, silber grün verspiegelt		x	3 Jahre	nein	keine	nein
116101	Hanita, Solar Zone, Silver 50 Xtra, R07050X		x	Garantiebedingung und Laufzeiten siehe aktuelle Hanita - Unterlagen			
116102	Hanita, Solar Zone, Silver 35 Xtra, R07035X		x	Garantiebedingung und Laufzeiten siehe aktuelle Hanita - Unterlagen			
116103	Hanita, Solar Zone, Silver 20 Xtra, R07022X		x	Garantiebedingung und Laufzeiten siehe aktuelle Hanita - Unterlagen			
116112	Hanita, Solar Zone, e-Lite 70 Xtra, R10517X		x	Garantiebedingung und Laufzeiten siehe aktuelle Hanita - Unterlagen			
116122	Hanita, Solar Zone, Titan Xtra 35, R070W5X		x	Garantiebedingung und Laufzeiten siehe aktuelle Hanita - Unterlagen			
116123	Hanita, Solar Zone, Titan Xtra 20, R070W6X		x	Garantiebedingung und Laufzeiten siehe aktuelle Hanita - Unterlagen			
116124	Hanita, Solar Zone, Titan Xtra 07, R070W0X		x	Garantiebedingung und Laufzeiten siehe aktuelle Hanita - Unterlagen			

Garantien für Sonnenschutzfolien

Installiert in Europa oberhalb des 45. nördlichen Breitengrades

Art.-Nr.	Herstellerbezeichnung	Montageseite		Garantielaufzeiten			
		Innen	Außen	Vertikal 90°	Kantenversiegelung vorgeschrieben	Diagonal 25° bis 89°	Kantenversiegelung vorgeschrieben
116201	Llumar, Reflective Helios Light Silver, RHE 50 SI ER HPR		x	Garantiebedingung und Laufzeiten siehe aktuelle Llumar- Unterlagen			
116202	Llumar, Reflective Helios Medium Silver, RHE 35 SI ER HPR		x	Garantiebedingung und Laufzeiten siehe aktuelle Llumar- Unterlagen			
116203	Llumar, Reflective Helios Dark Silver, RHE 20 SI ER HPR		x	Garantiebedingung und Laufzeiten siehe aktuelle Llumar- Unterlagen			
116212	Llumar, Helios 80, THE 80 BL ER HPR		x	Garantiebedingung und Laufzeiten siehe aktuelle Llumar- Unterlagen			
116222	Llumar, Sput. Helios Dark Neutral, NHE 1020 ER HPR		x	Garantiebedingung und Laufzeiten siehe aktuelle Llumar- Unterlagen			
116223	Llumar, Sput. Helios Medium Neutral, NHE 1035 ER HPR		x	Garantiebedingung und Laufzeiten siehe aktuelle Llumar- Unterlagen			
116301	Bruksafol, Alu-Silber hell, AX PLUS 50		x	Garantiebedingung und Laufzeiten siehe aktuelle Bruksafol- Unterlagen			
116302	Bruksafol, Alu-Silber mittel, AX PLUS 30		x	Garantiebedingung und Laufzeiten siehe aktuelle Bruksafol- Unterlagen			
116303	Bruksafol, Alu-Silber total, AX PLUS 20		x	Garantiebedingung und Laufzeiten siehe aktuelle Bruksafol- Unterlagen			
116312	Bruksafol, Ultra Light, AX PLUS 80		x	Garantiebedingung und Laufzeiten siehe aktuelle Bruksafol- Unterlagen			
116411	3M, Sonnenschutzfolie, Prestige 90 Exterior		x	Garantiebedingung und Laufzeiten siehe aktuelle 3M- Unterlagen			
116412	3M, Sonnenschutzfolie, Prestige 70 Exterior		x	Garantiebedingung und Laufzeiten siehe aktuelle 3M- Unterlagen			
116413	3M, Sonnenschutzfolie, Prestige 40 Exterior		x	Garantiebedingung und Laufzeiten siehe aktuelle 3M- Unterlagen			
152030	Velken, Sonnenschutzf. für Kunststofffl., silber dunkel verspiegelt		x	3 Jahre	ja	3 Jahre	ja
156103	Hanita, PolyZone Silver 20 Xtra, R0705XP		x	Garantiebedingung und Laufzeiten siehe aktuelle Hanita- Unterlagen			
171010	Bruksafol, Low-E Sonnenschutzfolie, XE-50 h.c.	x		Garantiebedingung und Laufzeiten siehe aktuelle Bruksafol- Unterlagen			
171030	Velken, Sonnenschutzfolie, silber mittel verspiegelt	x		5 Jahre	nein	5 Jahre	nein
181030	Velken, Sonnenschutzfolie, selbsthaftend, silber dunkel verspiegelt	x		keine	nein	keine	nein
181150	Velken, Sonnenschutzfolie, selbsthaftend, Mesh-Optik	x		keine	nein	keine	nein
181160	Velken, Sonnenschutzfolie, selbsthaftend, Mesh-Optik mit Dekor	x		keine	nein	keine	nein
211180	Velken, Sichtschutz- und Sonnenschutzfolie, silber matt verspiegelt	x		10 Jahre	nein	10 Jahre	nein

Garantien für Sonnenschutzfolien

Installiert in Europa oberhalb des 45. nördlichen Breitengrades



Erklärung zur obigen Tabelle:

Vertikal 90°:	Montage auf vertikal verbauten Glasscheiben
Diagonal 25° bis 89°:	Montage auf Schrägverglasungen (z.B. Dachfenster) zwischen 25° und 89° Schräge: Montagen unter einer Dachschräge von 25° erhalten keine Garantie.
Kantenversiegelung vorgeschrieben:	Die Garantie greift nur bei umlaufender Kantenversiegelung der Folie mit einem neutral vernetzten Silikon.

Pflegeanweisung der Folie:

Die Velken- Fensterfolien können mit gängigen Reinigungsmitteln, 30 Tage nach der Installation gesäubert werden. Scheuernde Reinigungsmittel und Borstenpinsel, welche den Film zerkratzen würden, dürfen nicht verwendet werden. Synthetische Schwämme oder weiche Tücher werden zur Reinigung empfohlen.

Zur Aufrechterhaltung der Garantie, verwenden Sie keine Aufkleber oder andere schädigende Produkte auf der Folie.

Temporäre Erscheinung:

Nach der Installation können die Fenster eine trübe Erscheinung und/oder Bläschenbildung hervorbringen. Diese Bedingungen sind temporär und werden durch die Feuchtigkeit verursacht, welche nach der Installation der Folie auftreten kann. Dieses trübe Aussehen und/oder die Bläschenbildung verschwinden nach der Trockenzeit von ca. 30 Tagen nach Installation. Bei kalten Temperaturen könnte die Trockenzeit etwas länger dauern.

Garantiebedingungen:

- Die Garantie der Folien bezieht sich auf Entlaminierung, Entmetallisierung, Risse und Vergilben. Sofern alle oben genannten Punkte beachtet worden sind und das ausgestellte Garantiezertifikat mit der eingetragenen Produktionsnummer der Folie (Sie finden diese auf dem Karton der Rolle) an Velken-Folientechnik GmbH für jede einzelne Installation zur Verfügung gestellt wird. Im Gegensatz zu Folien für die Innenanwendung sind externe Folien erheblich stärker der Sonnenstrahlung sowie Luftverschmutzung und Niederschlag ausgesetzt.
- Für montierte Folien in Küstennähe (50 Kilometer zur Wasserlinie) und in Gebieten starker Luftverschmutzung verringert sich die Garantiezeit laut oben genannter Tabelle um 20%.
- Die Garantie bezieht sich nur auf montierte Folien oberhalb des 45. nördlichen Breitengrades.
- Für Anwendungen unter 25° Dachneigung gibt es keine Garantie.
- Glasbruch (z.B. auf Grund thermischen Schocks) ist in dieser Garantie nicht enthalten, hierfür haftet ausschließlich der Installateur der Folie.
- Die Garantie umfasst ausschließlich den Ersatz der beschädigten Folie, ohne weitere Ausgleichszahlungen (z.B. Glasschäden, Montagekosten, Folgekosten).